Дизель-генератор **GMGen GML11000TELX**

GMGen® power systems





Д	50 Гц	3000 об/мин	400/230 В	
Дизельное топливо	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**11 кВА**	**8.8 кВт**
основная (PRP)	**10 кВА**	**8.0 кВт**

Двигатель
KOHLER KD425-2

Генератор (варианты поставки)
LINZ Electric Alternator

Панель управления (варианты поставки)	
QM306	русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные тех. характеристики	
Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Максимальный ток	15,9 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	2,2 л/ч

Данные для установки	
Габариты	99x56x69 см
Вес	160 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Панель управления
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный щёточный
Защитный предохранитель
Стандартный глушитель
Система защиты по низкому уровню масла

Двигатель **KOHLER KD425-2**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	2
Модель двигателя	KD425-2
Компоновка	рядная
Тактность двигателя	4
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	19:1
Рабочий объем	0,85 л
Диаметр цилиндра	85 мм
Ход поршня	75 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	14 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,8 л
Тип топлива	дизель

Генератор
LINZ Electric Alternator



Основные тех. характеристики	
Производитель	LINZ Electric
Модель генератора	Alternator

Панель управления **QM306**



Индикация и измерение
Счетчик наработки

A	поддерживает режим автозапуска ДГУ
RU	поддерживает русский язык

Общие характеристики	
Модель панели управления	QM306

Услуги



Монтаж электростанции
Выезд на обследование
Доставка оборудования