Дизель-генератор
GMGen GML13000TE

GMGen® power systems



Д	50 Гц	3000 об/мин	400/230 В	
Дизельное топливо	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	13 кВА	11 кВт
основная (PRP)	12 кВА	9.7 кВт

Двигатель
KOHLER KD477-2

Генератор (варианты поставки)
LINZ Electric E1S11M B

Панель управления (варианты поставки)	
QM302	русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные тех. характеристики	
Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Максимальный ток	19,2 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	3,1 л/ч

Данные для установки	
Габариты	92x52x66 см
Вес	190 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Панель управления
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный щёточный
Стандартный глушитель
Система защиты по низкому уровню масла

Двигатель **KOHLER KD477-2**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	2
Модель двигателя	KD477-2
Компоновка	рядная
Тактность двигателя	4
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	19:1
Рабочий объем	0,95 л
Диаметр цилиндра	90 мм
Ход поршня	75 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	14,9 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	3 л
Тип топлива	дизель

Генератор
LINZ Electric E1S11M B

Основные тех. характеристики	
Производитель	LINZ Electric
Модель генератора	E1S11M B

Панель управления **QM302**



A	поддерживает режим автозапуска ДГУ
RU	поддерживает русский язык

Общие характеристики	
Модель панели управления	QM302

Услуги



Монтаж электростанции
Выезд на обследование
Доставка оборудования