Дизель-генератор
GMGen GML13000TS

GMGen® power systems





Д	50 Гц	3000 об/мин	400/230 В	
Дизельное топливо	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**13 кВА**	**11 кВт**
основная (PRP)	**12 кВА**	**9.6 кВт**

Двигатель
KOHLER KD477-2

Генератор (варианты поставки)
LINZ Electric E1S11M B

Панель управления (варианты поставки)	
QM307	русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные тех. характеристики	
Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Максимальный ток	19,2 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	3,1 л/ч

Данные для установки	
Габариты	107x56x92 см
Вес	310 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Панель управления
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный щёточный
Стандартный глушитель
Система защиты по низкому уровню масла
Шумозащитный кожух

Двигатель **KOHLER KD477-2**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	2
Модель двигателя	KD477-2
Компоновка	рядная
Тактность двигателя	4
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	19:1
Рабочий объем	0,95 л
Диаметр цилиндра	90 мм
Ход поршня	75 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	14,9 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	3 л
Тип топлива	дизель

Генератор
LINZ Electric E1S11M B

Основные тех. характеристики	
Производитель	LINZ Electric
Модель генератора	E1S11M B

Панель управления **QM307**



Индикация и измерение
Счетчик наработки

A	поддерживает режим автозапуска ДГУ
RU	поддерживает русский язык

Общие характеристики	
Модель панели управления	QM307

Услуги



Монтаж электростанции
Выезд на обследование
Доставка оборудования