Дизель-генератор
GMGen GMR13000ELX

GMGen® power systems





Д	50 Гц	3000 об/мин	230 В	
Дизельное топливо	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**13 кВА**	**11 кВт**
основная (PRP)	**12 кВА**	**9.7 кВт**

Двигатель
Ruggerini RD210

Генератор (варианты поставки)
LINZ Electric E1C11M C

Панель управления (варианты поставки)	
QM106	русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные тех. характеристики	
Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	230 В
Максимальный ток	57,8 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	3,1 л/ч

Данные для установки	
Габариты	99x56x69 см
Вес	215 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.

Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Панель управления
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный бесщёточный
Защитный предохранитель
Стандартный глушитель
Система защиты по низкому уровню масла

Двигатель **Ruggerini RD210**

Основные тех. характеристики	
Модель двигателя	RD210

Генератор
LINZ Electric E1C11M C

Основные тех. характеристики	
Производитель	LINZ Electric
Модель генератора	E1C11M C

Панель управления **QM106**



Индикация и измерение
Счетчик наработки

A	поддерживает режим автозапуска ДГУ
RU	поддерживает русский язык

Общие характеристики	
Модель панели управления	QM106

Услуги



Монтаж электростанции
Выезд на обследование
Доставка оборудования